



Conçu pour la vie.  
Fabriqué en Allemagne.



**LOEWE.**



**LOEWE.**



## Bienvenue dans le monde de Loewe.

La gamme Loewe offre des designs uniques, une image fantastique et une qualité sonore irrésistible. Regardez, ressentez et profitez des dernières innovations de Loewe. Découvrez les modèles OLED avec la toute dernière technologie d'écran 4K pour une expérience visuelle des plus aboutie. Soyez bluffés par les téléviseurs LCD UHD qui contiennent des algorithmes sophistiqués produisant des effets incroyables de profondeur et un spectre chromatique époustouflant pour un plaisir de visualisation ultime.

Une image aboutie demande un son hors norme, c'est l'expérience que vous propose Loewe.

Que se soit sur ses téléviseurs, ses barres de son ou ses systèmes audio, Loewe vous propose un voyage immersif dans un écrin de sobriété.

Loewe.

Conçu pour la vie.

Fabriqué en Allemagne.

# Loewe bild s

**Elégant et performant, le bild s intègre toute la quintessence du savoir faire de Loewe, chaque pièce est assemblée à la main dans notre usine de Kronach (Allemagne) avec ce qui se fait de mieux comme composants. Le résultat ? la perfection de l'image et du son.**

## La télévision dans une nouvelle dimension.

Grâce à la technologie OLED, les couleurs sont plus éclatantes et plus profondes, les contrastes plus saisissants et les images plus nettes.. Les mouvements très rapides.

### Dolby Vision™

L'objectif du Dolby Vision est de vous délivrer une image plus réaliste que nature. Pour cela, elle améliore l'intensité lumineuse et offre un meilleur contraste. Les zones sombres ne seront donc pas trop sombres, les zones lumineuses pas trop saturées et tout apparaîtra de manière plus claire et donc plus réelle.

Pour réaliser une telle prouesse, le Dolby Vision se sert de la technologie High Dynamic Range (HDR), qui garantit un tel affichage des couleurs. En plus de cela, il accroît légèrement le nombre de pixels dans l'image pour une meilleure netteté et augmente la quantité d'images affichées par seconde pour une meilleure fluidité.

Le Bild s peut être installé sur un pied de table ou un pied de sol motorisé, qui se règle à distance à partir de la télécommande; ainsi vous restez toujours dans l'axe de la télé ou que vous soyez. Enfin, toutes les connexions sont cachées à l'arrière de l'écran sous une housse en tissu spécialement conçue à cet effet.

## Sophistiqué jusqu'aux moindres détails.

Loewe bild s séduit par ses lignes claires, ses matériaux exclusifs de haute qualité provenant d'Europe et d'Amérique du Nord et s'intègre à toutes les ambiances modernes par son élégance simple. La barre de son intégrée n'est visible que lorsque vous l'allumez : sur simple pression d'un bouton, l'écran glisse comme par magie vers le haut.

## Un système audio immersif.

Le système audio du bild s est équipé de 10 haut-parleurs qui permettent de générer un son riche en basses d'une puissance musicale de 120 watts.



		Diagonale d'écran	Dimensions (L×H×P)	Coloris	EEK <sup>1</sup>
bild s.77	Ultra HD	77 pouces / 195 cm	173,1 × 102,3 × 11,6 cm	●	G
Loewe floor stand motor s.77 <sup>2</sup>				●	
Loewe table stand motor s.77 <sup>3</sup>				●	
Loewe wall mount wm7 <sup>4</sup>				●	

<sup>1</sup>1Classe d'efficacité énergétique : spectre A à G | <sup>2</sup>pour modèle bild s.77 | <sup>3</sup>Uniquement en combinaison avec l'adaptateur VESA correspondant | <sup>4</sup>pour modèle bild s.77



Loewe **bild s**  
La qualité Allemande au service  
d'un design intemporel.

Garantie

**5 ans**

**LOEWE.**

Loewe **bild v**

Elégance, tradition et performance.



Garantie

**5 ans**

**LOEWE.**

# Loewe bild v

**Découvrez un monde dans lequel élégance, tradition et performance sont parfaitement associées. La toute dernière technologie d'écran OLED 4K avec HDR10, HLG et Dolby Vision™ pour un impact visuel maximal.**

## Technologie OLED.

La technologie OLED offre 4 avantages majeurs : le contraste de l'image qui permet d'avoir une plus grande profondeur de champs. La fluidité des images : les pixels sont beaucoup plus réactifs que sur une dalle led classique. L'angle de visionnage : il y a peu de perte en luminosité quand on dépasse un angle de visionnage de 45° sur les cotés. La finesse : en supprimant le rétroéclairage, on obtient des dalles d'une finesse incomparable.

## Expérience sonore.

Le système audio du bild v est équipé de 8 haut-parleurs bass-reflex qui permettent de générer un son riche en basses d'une puissance musicale de 80 watts.

## Mimi defined.

Mimi Defined va créer un profil individuel en fonction de votre année de naissance. Mais il est également possible d'aller plus loin en réalisant son propre profil auditif depuis l'application Mimi Hearing Test (déjà disponible pour iOS et bientôt pour Android), puis de l'importer sur le TV Loewe pour un ajustement audio totalement personnalisé.

A partir du test d'ouïe, la plage auditive de l'utilisateur est ensuite testée à différentes fréquences à partir desquelles un profil d'écoute individuel Mimi Defined est établi pour optimiser la restitution sonore. Le système est d'ailleurs beaucoup plus poussé qu'un égaliseur conventionnel : pour obtenir une expérience sonore optimale, le volume des fréquences individuelles est ici calculé avec précision, et est spécifiquement adapté aux capacités auditives de l'individu.



		Diagonale d'écran	Dimensions (L × H × TG)	Couleur	EEK <sup>1</sup>
bild v.55	Ultra HD	55 Pouce /139 cm	123,6 × 78,8 × 27,0 cm	●	G
bild v.65	Ultra HD	65 Pouce / 164 cm	145,7 × 91,3 × 29,0 cm	●	G

Loewe floor stand universal 43-65<sup>2</sup>

Loewe wall mount isoflex 32-55<sup>3</sup>

Loewe wall mount universal 67<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Plage d'efficacité énergétique : classe A à G

<sup>2</sup>Adapté aux bild 2 - bild v de 43" à 65"

<sup>3</sup>Utilisation en combinaison avec un adaptateur VESA approprié

<sup>4</sup>Adapté à bild v.55 et bild v.65



# Loewe bild i

**Regardez la télévision, la vidéo à la demande, écoutez de la musique, surfez sur Internet ou utilisez des services de streaming en ligne; avec le Loewe bild i Smart TV, toutes ces fonctions sont faciles. En un clic, connectez vous à Netflix, Amazon Prime, YouTube ou Deezer, et plongez dans l'univers des séries, des blockbusters et de la musique.**

## Une performance optimale.

Le dernier téléviseur Loewe bild i OLED se caractérise par un design doux et des matériaux exclusifs. Le panneau arrière recouvert de tissu apporte un rendu particulièrement élégant, un design de qualité et une technologie de pointe combinés dans un produit au look moderne. En seulement 4 secondes, le téléviseur s'allume. Le Loewe bild i est un Téléviseur OLED de dernière génération.



## Profitez de la flexibilité du système audio.

Plusieurs possibilités s'offrent à vous: juste avec les haut-parleurs intégrés ("Loewe invisible sound"), ou avec la barre de son klang bar i qui vient s'intégrer parfaitement dans votre téléviseur ou encore avec la barre de son klang bar5 mr et son subwoofer, vous pouvez facilement vous créer votre système Home Cinema personnel. Le Floor Stand Flex, spécialement développé pour le bild i, est particulièrement adapté pour une présentation élégante de votre téléviseur. Le bild i est également parfait sur un support mural ou sur son pied de table.



## Plus rapide et plus intuitif.

Rapide et intuitif, simple et clair, vous pouvez naviguer rapidement vers les fonctions souhaitées dans le nouveau menu et ainsi accéder aux services VoD en mode natif via les boutons directs de la télécommande. Grâce à votre téléviseur connecté, vous avez accès à Netflix, Amazon, YouTube ou encore Deezer.

		Diagonale d'écran	Dimensions (L x H x TG)	Couleur	EEK <sup>1</sup>
bild i.65 dr+	Ultra HD	65 Pouce / 164 cm	146,0 x 88,3 x 6,4 cm	●	F
bild i.55 dr+	Ultra HD	55 Pouce / 139 cm	123,6 x 75,9 x 6,4 cm	●	G
bild i.48 dr+	Ultra HD	48 Pouce / 121 cm	107,7 x 66,9 x 6,4 cm	●	G
klang bar i				●	

Loewe floor2ceiling stand 32-65 <sup>2</sup>	●
Loewe floor stand flex 32-65 <sup>2</sup>	●
Loewe wall mount isoflex 32-65 <sup>2</sup>	●
Loewe wall mount slim 432 32-65 <sup>2</sup>	●

<sup>1</sup> Plage d'efficacité énergétique : classe A à G | <sup>2</sup> Adapté aux bild 1 - bild v de 32" à 65"



Loewe **bild i**

Votre télévision personnelle en streaming.

Garantie

**3 ans**

**LOEWE.**



Loewe **bild c**

Petit par la taille, grand par les performances.



# Loewe bild c

## Le Loewe bild c, une gamme compacte qui ne perd rien de ses qualités sonores .

### Un monde d'images de la plus haute qualité.

Grâce à la dernière génération de panneaux LED Select Edge et au rétroéclairage LED, le Loewe bild c offre une expérience d'image unique. La résolution UHD optimisée par les experts Loewe, combinée à un traitement d'image HDR sophistiqué crée des images parfaitement équilibrées pour un plaisir visuel optimal. Vous pouvez profiter de couleurs nuancées et de transitions fluides.

### Une multitude de services en un simple clic .

A partir de votre télécommande, vous avez accès aux sites de vidéos ou de musique en streaming comme YouTube ou bien encore vous pouvez disposer d'applications similaires à celles des smartphones : météo, agenda, heure. Mais aussi vous pouvez consulter les VOD ou encore des services de replay.

### Aucune concession sur le niveau sonore.

Le bild c vous impressionnera par la puissance qu'il dégage (80 watts sur le bild c 43 et 60 watts sur le bild c 32).

### Des accessoires pour magnifier le produit.



		Diagonale d'écran	Dimensions (L x H x TG)	Couleur	EEK <sup>1</sup>
bild c.43	Ultra HD	43 Pouce / 108 cm	97,0 x 63,3 x 25,4 cm	●	G
bild c.32	Full HD	32 Pouce / 81 cm	72,5 x 49,8 x 25,4 cm	●	G

Loewe floor stand universal 32-65<sup>2</sup>


Loewe wall mount isoflex 32-55<sup>3</sup>

Loewe wall mount universal 67

<sup>1</sup> Plage d'efficacité énergétique : classe A à G | <sup>2</sup>Adapté aux bild 1 - bild v de 32" à 65"

<sup>3</sup>Utilisation en combinaison avec un adaptateur VESA approprié







Loewe **klang s**  
Plaisir musical diversifié.



DESIGN  
AWARD  
2021



reddot winner 2021

## Loewe **klang s**

**Les Smart Radios Loewe s'adaptent à vos choix : programmes radio, musique à partir de vos appareils mobiles, CD (selon modèle); le choix est infini. De plus, de part son design sobre et intemporel, Loewe **klang s** est un complément stylé dans votre salon.**

Les deux **klang s3** et **s1** vous offrent la radio sur internet, des podcasts et un tuner DAB/DAB+ pour un plaisir d'écoute polyvalent avec un son cristallin et un volume exceptionnel entre 80 et 120 Watts. Les radios comportent jusqu'à 25 000 stations et plus de 10 000 podcasts qui peuvent être programmés individuellement.

Le streaming étant dans l'ADN de Loewe, des services tels qu'Amazon Music, Deezer ou Spotify Connect sont également intégrés dans la famille **klang**.

Les **Klang s** sont remarquables par leur design en aluminium brossé.

Le **klang s3** présente un logement supplémentaire pour CD, pour profiter encore plus de la musique.

De plus, vous pouvez écouter via le Bluetooth votre playlist favorite depuis votre téléphone ou votre tablette. Vous pouvez également lire facilement de la musique MP3 par USB.

Naviguez dans le menu avec l'application radio Loewe, la télécommande ou directement sur l'appareil.



**SmartRadio**  
FM • DAB+ • INTERNET

Dimensions (L × H × TG)


Couleur

<b>klang s1 Smart Radio</b>	33,5 × 12,0 × 9,0 cm	● ●
<b>klang s3 Smart Radio</b>	46,0 × 16,0 × 9,5 cm	● ●

## Loewe **klang bar5 mr & sub5**



DESIGN  
AWARD  
2021



reddot winner 2021

## Loewe **klang bar5 mr & sub5**

**Expérimitez un son 3D cristallin et puissant avec le Dolby Atmos et le support DTS:X. Les technologies Atmos Virtual et Virtual X offrent quand à elles une expérience totalement immersive. Laissez vous envelopper et profitez de l'expérience sonore tridimensionnelle haut de gamme de Loewe**

La Barre de son Multiroom klang bar5 mr a le 3D Dolby Atmos qui offre une expérience sonore captivante, extra-dimensionnelle vous permettant de vous immerger totalement dans le film.

Avec le système d'amplificateur numérique de 440 watts de puissance, tous vos contenus, avec le son Dolby Atmos bénéficient d'un son 3D immersif.

Quand il est jumelé à la barre de son, le subwoofer offre encore plus de volume et de profondeur.

Les connexions HDMI et le pass-through 4K vous permettent de vous connecter avec les lecteurs Ultra HD, les boîtiers décodeurs et les consoles de jeux.

La nouvelle Multiroom-Platform de Loewe facilite l'extension de votre système domestique. Les haut-parleurs Loewe klang mr peuvent être ajoutés à votre système sonore existant.



**dts** play-fi



Dimensions (L × H × TG)

Couleur

klang bar5 mr & sub5	120,0 × 7,1 × 16,0 cm	●
klang sub5	38,0 × 21,4 × 38,0 cm	●

Loewe **klang mr**

Le plaisir de la musique - dans toute la maison.



## Loewe **klang mr**

**Avec la nouvelle plateforme multiroom klang mr, Loewe a créé un système sonore flexible et un son immersif. Vous pouvez également utiliser ces enceintes avec votre klang bar5 mr et le subwoofer sub5 pour créer un système 5.1.2.**

La plateforme multiroom de la famille klang mr est basée sur la technologie DTS Play-Fi. Grâce au système multicanal sans fil, un grand nombre d'enceintes peuvent être connectées en réseau et disposées dans plusieurs pièces. Outre l'excellente connectivité du système Multiroom Loewe klang mr, le son Loewe est chaleureux et particulièrement authentique grâce à des aigus cristallins, des basses puissantes et des médiums accentués qui complètent le tableau.

Des matériaux sélectionnés de haute qualité soulignent l'aspect élégant et le design unique du système d'enceintes Multiroom. Le langage doux du design et le tissu acoustique spécialement développé par Loewe rendent le produit unique. De même, le panneau de commande en verre situé sur le dessus des enceintes klang mr peut être utilisé de manière intuitive et constitue un véritable point fort du design, de sorte que l'enceinte klang mr s'intègre parfaitement à tout environnement de vie.

Les enceintes klang mr1, klang mr3 et klang mr5 peuvent s'intégrer facilement dans un système audio existant grâce au système multicanal. Cela peut être un système simple, duo ou trio.



**dts play-fi**

	Dimensions (L × H × TG)	Couleur
klang mr1 Multiroom speaker	16,0 × 18,8 × 15,4 cm	●
klang mr3 Multiroom speaker	19,6 × 32,1 × 18,7 cm	●
klang mr5 Multiroom speaker	22,5 × 40,1 × 21,5 cm	●





## Informations techniques

Loewe bild s

77

<b>Image+ (Image)</b>	
Résolution (en pixels)	Ultra HD (3840 x 2160)
Technologie d'écran	OLED (WRGB Pixel)
Diagonale d'écran (en cm / en pouces) / Temps de réponse (en ms)	195 / 77 / 1
Peak de luminance (en cd/m²) / Angle de vue (h/v)	800 / 120 °
Ultra HD Super Resolution Scaling / Image+ Active / Affichage film cinéma 24 p	● / ● / ●
Auto-dimming intérieur (OPC) / Home Modee	● / ●
<b>Digital+ (Normes de réception)</b>	
DVB-T2 / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analogique) / Double tuner	● / ● / ●
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265) / Réception HDTV intégrée <sup>1</sup>	● / ● / ● / ●
Radio DVB / câble (selon EN 50494)	● / ●
<b>Sound+ (Son)</b>	
Puissance de sortie en watts (sinus / musique)	2 x 30 / 2 x 60
Système de haut-parleurs	Barre de son avec enceintes cloisonnées et membrane passive
Dolby Digital / Dolby Digital Plus	● / ●
Réglage des graves et aigus séparé / Loudness	● / ●
Réglage automatique du volume (AVC)	●
Sortie audio variable / Réglage fixe sélectionnable / Caisson de grave sélectionnable	● / ● / ●
<b>Assist+ (Commande)</b>	
Loewe os / Accueil personnalisable (favoris incl.)	● / ●
HDR (Dolby Vision / HDR 10 / HLG)	● / ● / ●
Guide électronique des programmes (données SI)	●
MediaText (HbbTV) / Télécriture (niveau 2.5)	● / ●
Langues de menu <sup>2</sup> / Aide contextuelle	● / ●
Verrouillage enfants / Mise en veille automatique / Minuterie	● / ● / ●
Zapping ultra rapide / Mode de mise en route rapide	● / ●
Chaînes mémorisables, AV et radio incl.	6.000
Digital Link HD (CEC)	●
PIP (AV) <sup>3</sup> / Full PIP / Partage d'écran TV : télécriture	● / ● / ●
Mise à jour logicielle (via USB / Internet)	● / ●
Mode Hôtel	●
<b>Media+ (Fonctions multimédia)</b>	
Enregistrement intégré DR+ / Capacité en Go / Archives USB	● / 2.000 / ●
DR+ Streaming Server / Client / Follow-Me	● / ● / ●
Lecteur photo / musique / vidéo (via réseau domestique et USB, Ultra HD incl.)	● / ● / ●
Envoyer sur le TV des photos, musiques et vidéos depuis smartphones et tablettes (Digital Media Renderer) (Ultra HD incl.) / Bluetooth Music Player	● / ●
Applications Internet (MediaNet) / Navigateur Internet / Radios Internet	● / ● / ●
<b>Connectivity+ (Connectique)</b>	
HDMI avec HDCP 2.2	4 (4x UHD, 1x ARC)
Port réseau local / WiFi	● / ●
Common Interface / Certifié CI Plus 1.3 <sup>4</sup> / Certifié Fransat	2 / ●
Home Control Interface (RS232) / IR-Link <sup>5</sup> / Commande moteur	● / ● / ●
Audio Link digital (Toslink)	●
Audio-Out analogique (L/R) / Casque (jack 3,5 mm)	● / ●
USB / Connection Bluetooth	3 (2 x 3,0) / ●
Kensington Lock	●
<b>Environment</b>	
EU energy efficiency class SDR/HDR / Energy consumption per 1000h (kWh) SDR/HDR <sup>6</sup>	G/F / 137/126
Consommation en mode veille / éteint en watts	0,33 / 0,00
Consommation appareil allumé <sup>7</sup> en watts / Rapport luminosité de crête en %	136,6 / 68
Teneur en mercure en mg / Plomb contenu <sup>8</sup>	0,0 / à l'état de traces
<b>Autres</b>	
Poids en kg	39,2
Interrupteur secteur / Tension secteur	● / 220–240 V, 50 / 60 Hz
Norme de sécurité VDE (marque de test)	●

● = de série/intégré — = équipement ultérieur/disponible en option

<sup>1</sup> La réception de chaînes numériques peut être limitée par certaines conditions des opérateurs.

<sup>2</sup> D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N

<sup>3</sup> AV-PIP uniquement possible en association avec TNT/câble/satellite.

<sup>4</sup> La norme CI Plus est rétrocompatible avec la norme CI.

Le fonctionnement dépend de la mise à disposition de modules par les opérateurs.

<sup>5</sup> Avec adaptateur approprié disponible séparément et pour certains appareils (RC5, 36 kHz).

<sup>6</sup> La consommation d'énergie dépend de l'utilisation.

<sup>7</sup> Selon EN 62087 : 2012.

<sup>8</sup> Présence éventuelle de traces dans les composants électroniques (en conformité avec la directive européenne RoHS).

# Loewe bild v

## Informations techniques

Loewe bild v dr+

**65**

**55**

### Image+ (Image)

Résolution (en pixels)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Technologie d'écran	OLED (WRGB Pixel)	OLED (WRGB Pixel)
Diagonale d'écran (en cm / en pouces) / Temps de réponse (en ms)	164 / 65 / 1	139 / 55 / 1
Peak de luminance (en cd/m²) / Angle de vue (h/v)	800 / 120°	800 / 120°
Ultra HD Super Resolution Scaling / Image+ Active / Affichage film cinéma 24 p	• / • / •	• / • / •
Variation automatique pièce (OPC) / Home Mode	• / •	• / •

### Digital+ (Normes de réception)

DVB-T2¹ / DVB-C / DVB-S2 / Multistandard (analogique) / Double tuner	• / • / •	• / • / •
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265) / Réception HDTV intégrée²	• / • / • / • / •	• / • / • / • / •
Radio DVB / câble (selon EN 50494)	• / •	• / •

### Sound+ (Son)

Puissance de sortie en watts (sinus / musique)	2 x 20 / 2 x 40	2 x 20 / 2 x 40
Système de haut-parleurs	Enceintes bass-reflex	Enceintes bass-reflex
Dolby Digital / Dolby Digital Plus	• / •	• / •
Réglage des graves et aigus séparé / Loudness	• / •	• / •
Réglage automatique du volume (AVC)	•	•
Sortie audio variable / Réglage fixe sélectionnable / Caisson de grave sélectionnable	• / • / •	• / • / •

### Assist+ (Commande)

Loewe os / Accueil personnalisable (favoris incl.)	• / •	• / •
HDR (Dolby Vision / HDR 10 / HLG)	• / • / •	• / • / •
Guide électronique des programmes (données SI)	•	•
MediaText (HbbTV) / Télétexte (niveau 2.5)	• / •	• / •
Langues de menu³ / Aide contextuelle	• / •	• / •
Verrouillage enfants / Mise en veille automatique / Minuterie	• / • / •	• / • / •
Zapping ultra rapide / Mode de mise en route rapide	• / •	• / •
Chaînes mémorisables, AV et radio incl.	6.000	6.000
Digital Link HD (CEC)	•	•
PIP (AV)⁴ / Full PIP / Partage d'écran TV : télétexte	• / • / •	• / • / •
Mise à jour logicielle (via USB / Internet)	• / •	• / •
Mode Hôtel	•	•

### Media+ (Fonctions multimédia)

Enregistrement intégré DR+ / Capacité en Go / Archives USB	• / 1000 / •	• / 1000 / •
DR+ Streaming Server / Client / Follow-Me	• / • / •	• / • / •
Lecteur photo / musique / vidéo (via réseau domestique et USB, Ultra HD incl.)	• / • / •	• / • / •
Envoyer sur le TV des photos, musiques et vidéos depuis smartphones et tablettes (Digital Media Renderer) (Ultra HD incl.) / Bluetooth Music Player	• / •	• / •
Applications Internet (MediaNet) / Navigateur Internet / Radios Internet	• / • / •	• / • / •

### Connectivity+ (Connectique)

HDMI avec HDCP 2.2	4 (4x UHD, 1x ARC)	4 (4x UHD, 1x ARC)
LAN network connection / integrated WLAN	• / •	• / •
Common Interface / Certifié CI Plus 1.4⁵	2 / •	2 / •
Home Control Interface IP / Home Control Interface RS232 / IR-Link⁶ / Commande moteur	• / • / • / —	• / • / • / —
Digital Audio-Out (Toslink)	•	•
Audio-Out analogique (L/R) / Casque (jack 3,5 mm)	• / •	• / •
USB / Connection Bluetooth	3 (2 x 3,0) / •	3 (2 x 3,0) / •

### Environnement

EnvironnementClasse d'efficacité énergétique de l'UE SDR/HDR / Consommation d'énergie par 1000h (kWh) SDR/HDR⁷	G/G / 135/124	G/G / 111/102
Consommation en mode veille / éteint en watts	0,35 / 0,00	0,36 / 0,00
Consommation appareil allumé⁸ en watts / Rapport luminosité de crête en %	135 / 65	111 / 66
Teneur en mercure en mg / Plomb contenu⁹	0,0 / à l'état de traces	0,0 / traces

### Autres

Poids en kg	38	29
Interrupteur secteur / Tension secteur	• / 220–240 V, 50 / 60 Hz	• / 220–240 V, 50 / 60 Hz

• = de série/intégré — = équipement ultérieur/disponible en option

¹ La réception de programmes en DVB-T2 est disponible uniquement dans certains pays.

² La réception de chaînes numériques peut être limitée par certaines conditions des opérateurs.

³ D-GB-F-I-E-NL-CZ-GR-PL-H-FIN-SLO-SK-TR-S-DK-P-RUS-N

⁴ AV-PIP uniquement possible en association avec TNT/câble/satellite.

⁵ La norme CI Plus est rétrocompatible avec la norme CI.

Le fonctionnement dépend de la mise à disposition de modules par les opérateurs.

⁶ Avec adaptateur approprié disponible séparément et pour certains appareils (RC5, 36 kHz).

⁷ La consommation d'énergie dépend de l'utilisation.

⁸ Selon EN 62087 : 2012.

⁹ Présence éventuelle de traces dans les composants électroniques (en conformité avec la directive européenne RoHS).

# Loewe bild i

## Informations techniques

Loewe bild i dr+ set (inclus klang bar i)

**65**

**55**

**48**

### Image+ (Image)

Résolution (en pixels)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Technologie d'écran	OLED (WRGB Pixel)	OLED (WRGB Pixel)	OLED (WRGB Pixel)
Diagonale d'écran (en cm/ en pouces) / Temps de réponse (en ms)	164 / 65 / 1	139 / 55 / 1	121 / 48 / 1
Luminosité (en cd/m²) / Angle de vue (h/v)	800 / 120°	800 / 120°	800 / 120°
Ultra HD Super Resolution Scaling / Image+ Active / Affichage film cinéma 24 p	• / • / •	• / • / •	• / • / •
HDR (HLG / HDR10 / Dolby Vision™)	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •
Variation automatique vidéo (VBD+) / Variation automatique pièce (OPC)	— / •	— / •	— / •

### Digital+ (Normes de réception)

DVB-T2/C/S2 HD1 / Multi ATV / Unicable (EN50494) / Double Canal	• / • / • / —	• / • / • / —	• / • / • / —
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •
Radio DVB	•	•	•

### Sound+ (Son)

Sortie en watts (sinus / musique) / haut-parleurs (actif + passif)	2 x 20 / 2 x 40 / 8	2 x 20 / 2 x 40 / 8	2 x 20 / 2 x 40 / 8
Système de haut-parleurs	klang bar i	klang bar i	klang bar i
Orientation vers l'avant / vers le bas	• / —	• / —	• / —
Dolby Audio / Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby Atmos / DTS HD	• / • / • / • / •	• / • / • / • / •	• / • / • / • / •
Contrôle automatique du volume (AVC) / Mimi Defined™	• / —	• / —	• / —
Contrôle individuel des basses et des aigus / Loudness	7-Bandes EQ / —	7-Bandes EQ / —	7-Bandes EQ / —
Contrôle de la sortie audio : variable / fixe / Subwoofer	— / • / •	— / • / •	— / • / •

### Assist+ (Commande)

Loewe os / Home Screen (favoris incl.)	os7 / •	os7 / •	os7 / •
Loewe app / Vivid app / my Loewe app (tous : Android + iOS)	— / • / •	— / • / •	— / • / •
Commande vocale par Alexa skills / Vidaa voice	• / •	• / •	• / •
Digital Link HD (HDMI CEC)	•	•	•
Guide électronique des programmes (SI-data) / Recherche par mots-clés EPG	• / —	• / —	• / —
Mediatext (HbbTV) / Télécriture / mémoire des pages	• / • / 792	• / • / 792	• / • / 792
Langues des menus / Aide contextuelle	•²/•	•²/•	•²/•
Verrouillage parental / Extinction automatique / Minuterie	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Zapping instantané des chaînes / Mode de démarrage rapide	— / •	— / •	— / •
Nombre de stations dans la liste des chaînes individuelles, y compris AV et radio	10.000	10.000	10.000
PIP (AV)3 / Full PIP / Partage Ecran TV/Videotext	— / — / •	— / — / •	— / — / •
Mise à jour du logiciel (via USB / Internet)	• / •	• / •	• / •
Mode hôtel (Standard / CEC / IP / RS232)	• / — / — / —	• / — / — / —	• / — / — / —

### Media+ (Fonctions multimédia)

Loewe dr+ / capacité de stockage en TB / enregistrement USB / timeshift	• / 1000 / • / •	• / 1000 / • / •	• / 1000 / • / •
Lecteur de photos / Lecteur de musique / Lecteur vidéo	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Digital Media Renderer (y compris Ultra HD) / Lecteur de musique Bluetooth	• / •	• / •	• / •
Applications Internet / Navigateur Internet / Radio Internet	• / • / —	• / • / —	• / • / —
YouTube / Amazon prime video / Netflix	• / • / •	• / • / •	• / • / •

### Connectivity+ (Connectique)

HDMI avec HDCP 2.2 / HDMI ARC	4 (4 x 2.0b) / • (eARC)	4 (4 x 2.0b) / • (eARC)	4 (4 x 2.0b) / • (eARC)
USB / Bluetooth / Miroir d'écran (Miracast)	4 (2 x 3.0) / • / •	4 (2 x 3.0) / • / •	4 (2 x 3.0) / • / •
Connexion réseau LAN / WLAN (Wi-Fi) intégrée	• / •	• / •	• / •
Interface commune / CI Plus (CI+) 1.4 certifié ECP <sup>5</sup>	1	1	1
Interface de contrôle domestique IP / RJ12 (RS232C) / IR-Link / Contrôle moteur MU	—	—	—
Sortie audio numérique optique TOSLINK / Mini TOSLINK / ARC / eARC	— / • / • / •	— / • / • / •	— / • / • / •
Sortie audio analogique variable / fixe (jack 3,5 mm)	• / —	• / —	• / —
Système de verrouillage antivol Kensington	•	•	•

### Énergie

Classe d'efficacité énergétique de l'UE SDR / HDR	n.a.	n.a.	n.a.
N° d'enregistrement EPREL	n.a.	n.a.	n.a.
Interrupteur d'alimentation / Tensions secteur	— / 220-240V, 50/60 Hz	— / 220-240V, 50/60 Hz	— / 220-240V, 50/60 Hz
Contrôle de la luminosité ambiante	•	•	•
WoLAN / WoWLAN / Mise sous tension rapide (avec consommation d'énergie accrue)	• / • / •	• / • / •	• / • / •

### Dimensions

Poids (approx.) en kg sans solution de configuration	31,1	24,7	16,3
Poids (env.) en kg avec solution de configuration standard	37,1	30,7	23,4
L* x H x P (approx.) en cm sans solution de configuration (* avec drapeau de signature)	146,0 x 86,8 x 6,4	123,6 x 74,4 x 6,4	107,7 x 65,4 x 6,4
L* x H x P (environ) en cm avec support mural mince (* avec drapeau de signature)	146,0 x 86,8 x 8,4	123,6 x 74,4 x 8,4	107,7 x 64,4 x 8,5
L* x H x P (approx.) en cm avec support de table (* incl. drapeau de signature)	146,0 x 88,3 x 29,0	123,6 x 75,9 x 29,0	107,7 x 66,9 x 29,0
Support VESA	300 x 200	300 x 200	300 x 200

### Portée de la livraison

Haut-parleur	klang bar i (séparé)	klang bar i (séparé)	klang bar i (séparé)
Solution d'installation	table stand i	table stand i	table stand i
Télécommande avec piles	Loewe télécommande	Loewe télécommande	Loewe télécommande
Manuel / cordon d'alimentation	• / • (2,5 m)	• / • (2,5 m)	• / • (2,5 m)

<sup>1)</sup> La réception du DVB-T2 HD est disponible dans certains pays.

<sup>2)</sup> Bosnie / 2 Tchèque / 3 Monténégro / 4 Danois / 5 Allemand / 6 Estonien / 7 Anglais / 8 Espagnol / 9 Français / 10 Croate / 11 Islandais / 12 Italien / 13 Letton / 14 Lituanien / 15 Hongrois / 16 Néerlandais / 17 Norvégien / 18 Polonais / 19 Portugais / 20 Roumain / 21 Albanais / 22 Slovaque / 23 Slovène / 24 Serbe / 25 Finlandais / 26 Suédois / 27 Grec / 28 Biélorusse / 29 Bulgare / 30 Kazakh / 31 Macédonien / 32 Russe / 33 Ukrainien / 34 Ouzbék / 35 Turc / 36 Arabe

<sup>3)</sup> AV-PIP n'est disponible qu'en combinaison avec DVB-T/C/S.

<sup>4)</sup> Via le réseau domestique et USB, y compris Ultra HD.

<sup>5)</sup> CI Plus (CI+) est rétrocompatible avec CI. La fonctionnalité dépend de la disponibilité du module du fournisseur.

## Informations techniques

Loewe bild i dr+

**65**

**55**

**48**

### Image+ (Image)

Résolution (en pixels)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)	Ultra HD (3840 x 2160)
Technologie d'écran	OLED (WRGB Pixel)	OLED (WRGB Pixel)	OLED (WRGB Pixel)
Diagonale d'écran (en cm/ en pouces) / Temps de réponse (en ms)	164 / 65 / 1	139 / 55 / 1	121 / 48 / 1
Luminosité (en cd/m²) / Angle de vue (h/v)	800 / 120°	800 / 120°	800 / 120°
Ultra HD Super Resolution Scaling / Image+ Active / Affichage film cinéma 24 p	• / • / •	• / • / •	• / • / •
HDR (HLG / HDR10 / Dolby Vision™)	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •
Variation automatique vidéo (VBD+) / Variation automatique pièce (OPC)	— / •	— / •	— / •

### Digital+ (Normes de réception)

DVB-T2/C/S2 HD1 / Multi ATV / Unicable (EN50494) / Double Canal	• / • / • / —	• / • / • / —	• / • / • / —
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •
Radio DVB	•	•	•

### Sound+ (Son)

Sortie en watts (sinus / musique) / haut-parleurs (actif + passif)	2 x 10 / 2 x 20 / 2	2 x 10 / 2 x 20 / 2	2 x 10 / 2 x 20 / 2
Système de haut-parleurs	Enceintes bass-reflex	Enceintes bass-reflex	Enceintes bass-reflex
Orientation vers l'avant / vers le bas	— / • (son invisible)	— / • (son invisible)	— / • (son invisible)
Dolby Audio / Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby Atmos / DTS HD	• / • / • / •	• / • / • / •	• / • / • / •
Contrôle automatique du volume (AVC) / Mimi Defined™	• / —	• / —	• / —
Contrôle individuel des basses et des aigus / Loudness	7-Bandes EQ / —	7-Bandes EQ / —	7-Bandes EQ / —
Contrôle de la sortie audio : variable / fixe / Subwoofer	— / • / •	— / • / •	— / • / •

### Assist+ (Commande)

Loewe os / Home Screen (favoris incl.)	os7 / •	os7 / •	os7 / •
Loewe app / Vivid app / my Loewe app (tous : Android + iOS)	— / • / •	— / • / •	— / • / •
Commande vocale par Alexa skills / Vidaa voice	• / •	• / •	• / •
Digital Link HD (HDMI CEC)	•	•	•
Guide électronique des programmes (SI-data) / Recherche par mots-clés EPG	• / —	• / —	• / —
Mediatext (HbbTV) / Télécriture / mémoire des pages	• / • / 792	• / • / 792	• / • / 792
Langues des menus / Aide contextuelle	•² / •	•² / •	•² / •
Verrouillage parental / Extinction automatique / Minuterie	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Zapping instantané des chaînes / Mode de démarrage rapide	— / •	— / •	— / •
Nombre de stations dans la liste des chaînes individuelles, y compris AV et radio	10.000	10.000	10.000
PIP (AV)3 / Full PIP / Partage Ecran TV/Videotext	— / — / •	— / — / •	— / — / •
Mise à jour du logiciel (via USB / Internet)	• / •	• / •	• / •
Mode hôtel (Standard / CEC / IP / RS232)	• / — / — / —	• / — / — / —	• / — / — / —

### Media+ (Fonctions multimédia)

Loewe dr+ / capacité de stockage en TB / enregistrement USB / timeshift	• / 1000 / • / •	• / 1000 / • / •	• / 1000 / • / •
Lecteur de photos / Lecteur de musique / Lecteur vidéo	• / • / •	• / • / •	• / • / •
Digital Media Renderer (y compris Ultra HD) / Lecteur de musique Bluetooth	• / •	• / •	• / •
Applications Internet / Navigateur Internet / Radio Internet	• / • / —	• / • / —	• / • / —
YouTube / Amazon prime video / Netflix	• / • / •	• / • / •	• / • / •

### Connectivity+ (Connectique)

HDMI avec HDCP 2.2 / HDMI ARC	4 (4 x 2.0b) / • (eARC)	4 (4 x 2.0b) / • (eARC)	4 (4 x 2.0b) / • (eARC)
USB / Bluetooth / Miroir d'écran (Miracast)	4 (2 x 3.0) / • / •	4 (2 x 3.0) / • / •	4 (2 x 3.0) / • / •
Connexion réseau LAN / WLAN (Wi-Fi) intégrée	• / •	• / •	• / •
Interface commune / CI Plus (CI+) 1.4 certifié ECP <sup>5</sup>	1	1	1
Interface de contrôle domestique IP / RJ12 (RS232C) / IR-Link / Contrôle moteur MU	—	—	—
Sortie audio numérique optique TOSLINK / Mini TOSLINK / ARC / eARC	— / • / • / •	— / • / • / •	— / • / • / •
Sortie audio analogique variable / fixe (jack 3,5 mm)	• / —	• / —	• / —
Système de verrouillage antivol Kensington	•	•	•

### Énergie

Classe d'efficacité énergétique de l'UE SDR / HDR	F / F	G / G	G / G
N° d'enregistrement EPREL	524664	591766	592233
Interrupteur d'alimentation / Tensions secteur	— / 220-240V, 50/60 Hz	— / 220-240V, 50/60 Hz	— / 220-240V, 50/60 Hz
Contrôle de la luminosité ambiante	•	•	•
WoLAN / WoWLAN / Mise sous tension rapide (avec consommation d'énergie accrue)	• / • / •	• / • / •	• / • / •

### Dimensions

Poids (approx.) en kg sans solution de configuration	29,2	22,8	15,5
Poids (env.) en kg avec solution de configuration standard	35,2	28,8	21,5
L* x H x P (approx.) en cm sans solution de configuration (* avec drapeau de signature)	146,0 x 85,8 x 6,4	123,6 x 73,4 x 6,4	107,7 x 64,4 x 6,4
L* x H x P (environ) en cm avec support mural mince (* avec drapeau de signature)	146,0 x 85,8 x 8,4	123,6 x 73,4 x 8,4	107,7 x 64,4 x 8,5
L* x H x P (approx.) en cm avec support de table (* incl. drapeau de signature)	146,0 x 88,3 x 29,0	123,6 x 79,0 x 29,0	107,7 x 66,9 x 29,0
Support VESA	300 x 200	300 x 200	300 x 200

### Portée de la livraison

Haut-parleur	son invisible (intégré)	son invisible (intégré)	son invisible (intégré)
Solution d'installation	table stand i	table stand i	table stand i
Télécommande avec piles	Loewe télécommande	Loewe télécommande	Loewe télécommande
Manuel / cordon d'alimentation	• / • (2,5 m)	• / • (2,5 m)	• / • (2,5 m)

● = inclus/installé h — = non inclus/possible

<sup>1)</sup> La réception du DVB-T2 HD est disponible dans certains pays.

<sup>2)</sup> Bosnie / 2 Tchèque / 3 Monténégro / 4 Danois / 5 Allemand / 6 Estonien / 7 Anglais / 8 Espagnol / 9 Français / 10 Croate / 11 Islandais / 12 Italien / 13 Letton / 14 Lituanien / 15 Hongrois / 16 Néerlandais / 17 Norvégien / 18 Polonais / 19 Portugais / 20 Roumain / 21 Albanais / 22 Slovaque / 23 Slovène / 24 Serbe / 25 Finlandais / 26 Suédois / 27 Grec / 28 Biélorusse / 29 Bulgare / 30 Kazakh / 31 Macédonien / 32 Russe / 33 Ukrainien / 34 Ouzbek / 35 Turc / 36 Arabe

<sup>3)</sup> AV-PIP n'est disponible qu'en combinaison avec DVB-T/C/S.

<sup>4)</sup> Via le réseau domestique et USB, y compris Ultra HD.

<sup>5)</sup> CI Plus (CI+) est rétrocompatible avec CI. La fonctionnalité dépend de la disponibilité du module du fournisseur.

# Loewe bild c

## Informations techniques

Loewe bild c

43

32

### Image+ (Image)

Résolution (en pixels)	Ultra HD (3840 x 2160)	Full HD (1920 x 1080)
Technologie d'écran	LCD with E-LED backlight	LCD with E-LED backlight
Diagonale d'écran (en cm/ en pouces) / Temps de réponse (en ms)	108 / 43 / 8	81 / 32 / 6,5
Luminosité (en cd/m²) / Angle de vue (h/v)	>500 / 178 °	>400 / 178 °
Ultra HD Super Resolution Scaling / Image+ Active / Affichage film cinéma 24 p	• / • / •	— / • / •
HDR (HLG / HDR10 / Dolby Vision™ / WCG)	• / • / • / •	• / • / — / •
Variation automatique vidéo (VBD+) / Variation automatique pièce (OPC)	— / •	— / •

### Digital+ (Normes de réception)

DVB-T2/C/S2 HD1 / Multi ATV / Unicable (EN50494) / Double Canal	• / • / • / —	• / • / • / —
MPEG / MPEG2 / MPEG4 (H.264) / HEVC (H.265)	• / • / • / •	• / • / • / •
Radio DVB	•	•

### Sound+ (Son)

Sortie en watts (sinus / musique) / haut-parleurs (actif + passif)	2 x 15 / 2 x 30 / 4	2 x 15 / 2 x 30 / 4
Système de haut-parleurs	Enceintes bass-reflex	Enceintes bass-reflex
Orientation vers l'avant / vers le bas	• / —	• / —
Dolby Audio / Dolby Digital / Dolby Digital Plus / Dolby Atmos / DTS HD	• / • / • / • / •	• / • / • / • / •
Contrôle automatique du volume (AVC) / Mimi Defined™	• / —	• / —
Contrôle individuel des basses et des aigus / Loudness	7-Band EQ / —	7-Band EQ / —
Contrôle de la sortie audio : variable / fixe / Subwoofer	— / • / •	— / • / •

### Assist+ (Commande)

Loewe os / Home Screen (favoris incl.)	os7 / •	os7 / •
Loewe app / Vivid app / my Loewe app (tous : Android + iOS)	— / • / •	— / • / •
Commande vocale par Alexa skills / Vidaa voice	• / •	• / •
Digital Link HD (HDMI CEC)	•	•
Guide électronique des programmes (SI-data) / Recherche par mots-clés EPG	• / —	• / —
Mediastext (HbbTV) / Télécriture / mémoire des pages	• / • / 792	• / • / 792
Langues des menus / Aide contextuelle	•² / •	•² / •
Verrouillage parental / Extinction automatique / Minuterie	• / • / •	• / • / •
Zapping instantané des chaînes / Mode de démarrage rapide	— / •	— / •
Nombre de stations dans la liste des chaînes individuelles, y compris AV et radio	10.000	10.000
PIP (AV)3 / Full PIP / Partage Ecran TV/Videotext	— / — / •	— / — / •
Mise à jour du logiciel (via USB / Internet)	• / •	• / •
Mode hôtel (Standard / CEC / IP / RS232)	• / — / — / —	• / — / — / —

### Media+ (Fonctions multimédia)

Loewe dr+ / capacité de stockage en TB / enregistrement USB / timeshift	— / • / •	— / • / •
Lecteur de photos / Lecteur de musique / Lecteur vidéo	• / • / •	• / • / •
Digital Media Renderer (y compris Ultra HD) / Lecteur de musique Bluetooth	• / •	• / •
Applications Internet / Navigateur Internet / Radio Internet	• / • / —	• / • / —
YouTube / Amazon prime video / Netflix	• / • / •	• / • / •

### Connectivity+ (Connectique)

HDMI avec HDCP 2.2 / HDMI ARC	4 (4 x 2.0b) / • (eARC)	3 (3 x 2.0b) / • (eARC)
USB / Bluetooth / Miroir d'écran (Miracast)	2 (1 x 3.0) / • / •	2 (1 x 3.0) / • / •
Connexion réseau LAN / WLAN (Wi-Fi) intégrée	• / •	• / •
Interface commune / CI Plus (CI+) 1.4 certifié ECP <sup>5</sup>	1	1
Sortie audio numérique optique TOSLINK / Mini TOSLINK / ARC / eARC	• / — / • / •	• / — / • / •
Sortie audio analogique variable / fixe (jack 3,5 mm)	— / •	— / •
Système de verrouillage antivol Kensington	•	•

### Énergie

Classe d'efficacité énergétique de l'UE SDR / HDR	G / G	F / G
N° d'enregistrement EPREL	675621	705080
Interruuteur d'alimentation / Tensions secteur	— / 220-240V, 50/60 Hz	— / 220-240V, 50/60 Hz
Contrôle de la luminosité ambiante	•	•
WoLAN / WoWLAN / Mise sous tension rapide (avec consommation d'énergie accrue)	• / • / •	• / • / •

### Dimensions

Poids (approx.) en kg sans solution de configuration	12,0	7,3
Poids (env.) en kg avec solution de configuration standard	14,7	10,0
L* x H x P (approx.) en cm sans solution de configuration (* avec drapeau de signature)	97,0 x 58,9 x 6,6	72,5 x 45,6 x 7,9
L* x H x P (environ) en cm avec support mural mince (* avec drapeau de signature)	97,0 x 58,9 x 9,6	72,5 x 45,6 x 8,4
L* x H x P (approx.) en cm avec support de table (* incl. drapeau de signature)	97,0 x 63,3 x 25,4	72,5 x 49,8 x 25,4
Support VESA	300 x 300	100 x 100

### Portée de la livraison

Haut-parleur	intégré	intégré
Solution d'installation	table stand c	table stand c
Télécommande avec piles	Loewe remote	Loewe remote
Manuel / cordon d'alimentation	• / • (2 m)	• / • (2 m)

• = included/installed — = not included/possible

<sup>1)</sup> Reception of DVB-T2 HD is available in selected countries.

<sup>2)</sup> 1 Bosnian / 2 Czech / 3 Montenegrin / 4 Danish / 5 German / 6 Estonian / 7 English / 8 Spanish / 9 French / 10 Croatian / 11 Icelandic / 12 Italian / 13 Latvian / 14 Lithuanian / 15 Hungarian / 16 Dutch / 17 Norwegian / 18 Polish / 19 Portuguese / 20 Romanian / 21 Albanian / 22 Slovak / 23 Slovenian / 24 Serbian / 25 Finnish / 26 Swedish / 27 Greek / 28 Belarusian / 29 Bulgarian / 30 Kazakh / 31 Macedonian / 32 Russian / 33 Ukrainian / 34 Uzbek / 35 Turkish / 36 Arabic

<sup>3)</sup> AV-PIP is only available in combination with DVB-T/C/S.

<sup>4)</sup> Via home network and USB, incl. Ultra HD.

<sup>5)</sup> CI Plus (CI+) is backwards compatible with CI. Functionality is dependent on module availability from the supplier.



# Loewe **klang s**

## Informations techniques

Loewe klang s

Loewe device type	<b>klang s1</b>	<b>klang s3</b>
N° art:	60607D10 - Gris basalte, 60607S10 - Gris clair	60608D10 - Gris basalte, 60608S10 - Gris clair
Puissance de sortie audio:	2 x 40 W	2 x 60 W
Alimentation en énergie:	AC 100 V - 240 V	AC 100 V - 240 V
Consommation en mode veille:	<1,0 W	<1,0 W
Plage d'accord DAB BAND III:	174.928 MHz - 239.200 MHz	174.928 MHz - 239.200 MHz
UKW:	87,50 MHz - 108,00 MHz	87,50 MHz - 108,00 MHz
Normes WLAN supportées:	IEEE 802.11a/b/g/n	IEEE 802.11a/b/g/n
Puissance du WLAN/et la gamme de fréquences:	Puissance maximale <100 mW à 2412 - 2472 MHz Puissance maximale <100 mW à 5180 - 5320 MHz Puissance maximale <100 mW à 5500 - 5700 MHz	Puissance maximale <100 mW à 2412 - 2472 MHz Puissance maximale <100 mW à 5180 - 5320 MHz Puissance maximale <100 mW à 5500 - 5700 MHz
Cryptage supporté par WLAN:	WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS	WEP, WPA, WPA2 (PSK), WPS
Formats de streaming pris en charge par le WLAN	MP3, AAC / AAC + (up to 48 kHz, 16 Bit)	MP3, AAC / AAC + (up to 48 kHz, 16 Bit)
Version Bluetooth	V4.2	V4.2
Puissance du Bluetooth/et la gamme de fréquences:	Puissance maximale <10 mW à 2402 - 2480 MHz	Puissance maximale <10 mW à 2402 - 2480 MHz
Protocoles Bluetooth:	A2DP, AVRCP	A2DP, AVRCP
Fichiers lisibles par USB:	MP3 (Bit rates: 32 - 320 kBit/s)	MP3 (Débits binaires: 32 - 320 kBit/s)
Formats de CD:	—	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3; (nur 12-cm-Disc)
Données (L x H x PP):	335 x 120 x 90 mm	460 x 160 x 90 mm
Poids:	3,1 kg	4,8 kg
Température ambiante:	5 °C - 35 °C	5 °C - 35 °C

# Loewe **klang bar5 mr & sub5**

## Informations techniques

Loewe klang bar5 mr & sub5

Loewe device type	<b>klang bar5 mr</b>	<b>klang sub5</b>
N° art:	60601D10	60603D10
Alimentation en énergie:	AC 100 V - 240 V ~ 50/60 Hz	AC 100 V - 240 V ~ 50/60 Hz
Puissance de sortie audio:	440W (RMS)	360W (RMS)
Consommation en mode veille:	<0,5W	<0,5W
UKW:	60 Hz - 20 kHz	35 Hz - 150 Hz
Normes WLAN supportées:	IEEE 802.11a/b/g/n	—
Puissance du WLAN/et la gamme de fréquences:	Puissance maximale <100 mW à 2400 - 2483,5 MHz Puissance maximale <100 mW à 1510 - 5350 MHz Puissance maximale <100 mW à 5470 - 5725 MHz Puissance maximale <10 mW à 5725 - 5850 MHz	Puissance maximale <10 mW à 5725 - 5850 MHz
Version Bluetooth:	V4.2	—
Puissance du Bluetooth/et la gamme de fréquences:	Puissance maximale <10 mW at 2402 - 2480 MHz	—
Protocoles Bluetooth:	A2DP, AVRCP	—
Fichiers lisibles par USB:	MP3	—
Données (L x H x PP):	1200 x 71 x 160 mm	380 x 214 x 380 mm
Poids:	6,5 kg	8,8 kg
Température ambiante:	5 °C - 35 °C	5 °C - 35 °C
Humidité relative (sans condensation):	20 - 80%	20 - 80%
Passage vidéo:	4K Video Pass-Through, Dolby Vision, HDR10, HDR10+	—
Passage audio:	Dolby Atmos, Dolby Atmos Music, Dolby TrueHD, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS: X (inklusive DTS- HD, DTS-HD MA, DTS Digital Surround), DTS Virtual: X, PCM, MP3	—
Formats audio pris en charge:	2x HDMI, 1x eARC, OPTICAL, Line in 3,5 mm, USB	—

# Loewe **klang mr**

## Informations techniques

Loewe klang mr

**klang mr1**

**klang mr3**

**klang mr5**

### Loewe device type

N° art:	60606D10	60607D10	60608D10
Alimentation en énergie:	AC 100 V – 240 V ~ 50/60 Hz	AC 100 V – 240 V ~ 50/60 Hz	AC 100 V – 240 V ~ 50/60 Hz
Puissance de sortie audio:	30W	150W	180W
Consommation en mode veille:	0,3W	0,3W	0,3W
Consommation électrique en mode veille réseau:	4,0 – 7,0W	4,0 – 7,0W	4,0 – 7,0W
UKW:	75Hz – 20kHz	41Hz – 20kHz	36Hz – 20kHz
Normes WLAN supportées:	IEEE 802.11a/b/g/n	IEEE 802.11a/b/g/n	IEEE 802.11a/b/g/n
Puissance du WLAN/et la gamme de fréquences:	Puissance maximale <100mW à 2400 – 2483,5 MHz Puissance maximale <100mW à 5150 – 5350 MHz Puissance maximale <100mW à 5470 – 5725 MHz Puissance maximale <100mW à 5725 – 5850 MHz	Puissance maximale <100mW à 2400 – 2483,5 MHz Puissance maximale <100mW à 5150 – 5350 MHz Puissance maximale <100mW à 5470 – 5725 MHz Puissance maximale <100mW à 5725 – 5850 MHz	Puissance maximale <100mW at 2400 – 2483,5 MHz Puissance maximale <100mW at 5150 – 5350 MHz Puissance maximale <100mW at 5470 – 5725 MHz Puissance maximale <100mW at 5725 – 5850 MHz
Version Bluetooth:	V4.2	V4.2	V4.2
Puissance du Bluetooth/et la gamme de fréquences:	Puissance maximale <10 mW at 2402 - 2480 MHz	Puissance maximale <10 mW at 2402 - 2480 MHz	Puissance maximale <10 mW at 2402 - 2480 MHz
Protocoles Bluetooth:	A2DP, AVRCP	A2DP, AVRCP	A2DP, AVRCP
Données (L x H x PP):	160 x 188 x 154 mm	196 x 321 x 187 mm	225 x 401 x 215 mm
Poids:	1,2 kg	4,4 kg	4,4 kg
Température ambiante:	5 °C – 35 °C	5 °C – 35 °C	5 °C – 35 °C
Relative humidity (non-condensing):	20 – 80%	20 – 80%	20 – 80%
Commentaires:	incl. Wall Mount	—	—







**Loewe Technology GmbH**

Industriestraße 11  
96317 Kronach  
Deutschland

Kontakt via [www.loewe.tv](http://www.loewe.tv)

Les caractéristiques techniques, les options de livraison et les prix peuvent être modifiés. Les offres de service sont traitées individuellement. Tous les produits Loewe sont vendus à un prix conseillé par Loewe Technology GmbH.


[loewe.tv](http://loewe.tv)     

© Loewe 01/2022

# Loewe, le pionnier de la télévision.

Pendant des décennies, Loewe a représenté la meilleure qualité d'image et de son et le « made in Germany ». Loewe a fondé l'entreprise en 1923, année du lancement de la radio en Allemagne. Loewe a façonné des produits emblématiques et apporté de nombreuses innovations techniques. Les téléviseurs Loewe sont reconnus pour leur design élégant et ont reçu de nombreuses récompenses. Le site de R&D ainsi que le site de production.

La promesse de Loewe est d'offrir des produits à la pointe de l'innovation mais dont les logiciels pourront être mis à jour à distance en fonction des évolutions des softwares; des produits fabriqués avec des composants de très hautes qualités pour vous assurer une plus grande longévité du produit; et enfin un design intemporel qui sera toujours adapté à votre intérieur.



**LOEWE.**